

สรุปการติดตามประเมินผล  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR & AED)  
 จำนวน 2 รุ่น  
 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  
 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม**

เพศ	ชาย	จำนวน	72	คน
	หญิง	จำนวน	128	คน
	<b>รวม</b>		<b>200</b>	<b>คน</b>
อายุ	20 - 30 ปี	จำนวน	28	คน
	31 - 40 ปี	จำนวน	92	คน
	41 - 50 ปี	จำนวน	68	คน
	51 - 60 ปี	จำนวน	12	คน
	<b>รวม</b>		<b>200</b>	<b>คน</b>
การศึกษา	อนุปริญญา / เทียบเท่า	จำนวน	44	คน
	ปริญญาตรี	จำนวน	128	คน
	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	28	คน
	<b>รวม</b>		<b>200</b>	<b>คน</b>
สถานะ	ข้าราชการ สังกัด อบจ.พล.	จำนวน	68	คน
	ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.พล.	จำนวน	132	คน
	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	0	คน
	อื่นๆ .....	จำนวน	0	คน
	<b>รวม</b>		<b>200</b>	<b>คน</b>

สรุปการติดตามประเมินผล  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR & AED)  
 จำนวน 2 รุ่น  
 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  
 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ

ลำดับ ที่	รายการ	คิดเป็นร้อยละ					รวม %
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
1	การจัดโครงการครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีทักษะในการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หรือ AED เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินใกล้ตัว ได้อย่างปลอดภัย ก่อนส่งต่อ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง	66.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ท่านสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อพบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ลดความเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้	62.00	38.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3	หัวข้อบรรยาย / วิทยากร มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามข้อสงสัย	66.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	สถานที่จัดโครงการ / อาหาร เครื่องดื่ม / ระยะเวลาการจัดโครงการ มีความเหมาะสม	64.00	32.00	4.00	0.00	0.00	100.00
5	มีการกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	54.00	40.00	6.00	0.00	0.00	100.00
6	อบจ.พล. ควรจัดโครงการ / กิจกรรม ในลักษณะนี้ ต่อไป	74.00	26.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	ค่าเฉลี่ย	64.33	34.00	1.67	0.00	0.00	100.00

ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปการติดตามประเมินผล  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR & AED)  
จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  
ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ควรดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการฝึกอบรมการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หรือ AED เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กรณีพบเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ลดความสูญเสีย และเพิ่มโอกาสการช่วยชีวิตได้มากยิ่งขึ้น
2. วิทยากร มีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าใจได้ง่าย มีการลงมือปฏิบัติจริง โดยการดูแลของทีมวิทยากร สามารถใช้เครื่องมือและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
3. สไลด์การนำเสนอที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ มีตัวหนังสือค่อนข้างเล็กทำให้ไม่สามารถอ่านได้